Автор:
28.10.14 19:22 -

Увидел свет релиз дистрибутива CentOS 6.6 , основанный на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 6.6
. CentOS 6.6 является первым выпуском в ветке 6.x, подготовленным после перехода
проекта под крыло компании Red Hat. При этом, в отличии от
CentOS 7.x
, методы разработки ветки CentOS 6.x не изменились.

CentOS 6.6 поставляется для платформ i386 и x86_64 в виде DVD-сборки, минимального установочного образа (300 Мб) и сокращенного образа для установки по сети - netinstall.iso (200 Мб). Пакеты SRPMS и debuginfo доступны через
vault.centos.org
. Пакеты из различных репозиториев RHEL, например, из серверной и из десктоп редакции, объединены в единый репозиторий пакетов и распространяются одним установочным комплектом. Дистрибутив на 100% бинарно совместим с RHEL, внесенные в пакеты изменения как правило сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления.

Из изменений , внесенных в CentOS 6.6, можно отметить:

- Добавлена поддержка платформы Intel Wildcat;
- Добавлен пакет с OpenJDK 8;
- Обеспечена полная поддержка технологий балансировки нагрузки HAProxy и keepalived;
- OpenvSwitch теперь доступен в форме модуля ядра Linux;
- Расширена обработка команд от SCSI устройств;
- Добавлены новые службы HyperV, используемые для обеспечения выполнения CentOS в гостевых системах под управлением Microsoft HyperV;
- Добавлена возможность использования CentOS 6.6 в виртуальных машинах второго поколения в Microsoft Hyper-V Server 2012 R2;
- Удалены пакеты, ранее объявленные устаревшими: mingw-gcc, mingw-boost, mingw32-qpid-cpp;
- Объявлены устаревшими пакеты python-qmf, python-qpid, qpid-cpp, qpid-qmf, qpid-tests, qpid-tools, ruby-qpid, saslwrapper. Обновления для указанных пакетов больше выпускаться не будут, а в будущих выпусках они будут удалены из состава дистрибутива;
- Изменено содержимое 32 пакетов, среди которых: anaconda, firefox, gnome-desktop, httpd, initscripts, kde-settings, kernel, ntp, openssl-0.9.8e, plymouth, thunderbird, xulrunner и yum;

Автор:
28.10.14 19:22 -

- Удалено 25 пакетов, присутствующих в RHEL, среди которых: libehca, libservicelog, lsvpd, libvpd, openssl-ibmca, powerpc-utils, ppc64-diag, ppc64-utils, python-rhsm, redhat-*, rhn-*, servicelog, s390utils, yaboot, yum-rhn-plugin.

1.4 , Аноним , 06:54, 29/10/2014 [ответить] [смотреть все
к модератору
+
–
Почему А что вместо них ...
весь текст скрыт [показать]

2.5 , Anonim , 09:15, 29/10/2014 [^] [ответить
смотреть все
к модератору
+
–
Потому что. Пустота.

2.6 , Аноним , 09:36, 29/10/2014 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / –
На первый вопрос - ответ в самой вашей цитате На второй - дырка от бублика ...
весь текст скрыт
[
показать
]

1.9
,
Аноним
, 11:59, 29/10/2014 [
ответить
] [
смотреть все
] [
к модератору
]
+
/
–
вот ради этого шляпа и взяла под свое крыло разработку ...
весь текст скрыт
[
показать

]

Read more http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40956