Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

Готовим необходимый инструмент.

Откручиваем поводки и снимаем их.

Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

Снимаем фиксированные заклепки пластиковой обшивки, сгибая их по часовой стрелке.

Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

Чтобы снять трапецию, выкручиваем пластиковые гайки и снимаем стопорные шайбы, если имеются.

Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

Далее берем расширяющую вторую (у нас 41-42), а 10.

Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

SIEMEN
A35
turtle wax

Вот такие шайбы у нас. Шайбы разные, разобраны, трапеция разобрана, шарниры заменены, с какой стороны у нас

Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

Собираем назад. Теперь нужно (лучше) зажать стопорную шайбу,

Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

[illegible] проблема с настройкой мы

Автор:
11.02.15 10:05 - Последнее обновление 11.02.15 11:03

Рассылка: [illegible]
Источник: [illegible]emont-trapetsii-dvornika.html