

[Представлен](#) выпуск системного менеджера [systemd 212](#) , в котором представлена порция исправлений

Наиболее существенные изменения:

- В journald добавлен режим перенаправления вывода на консоль, который теперь активирован по умолчанию;
- Добавлена утилита systemd-journal-remote для потоковой передачи логов на другой хост;
- При восстановлении параметров экрана добавлена защита от установки слишком низкого разрешения;
- В PID 1 обеспечен учёт общесистемного состояния ("starting", "running", "degraded", "maintaining");
- В утилиту "systemctl" добавлена команда "list-machines" для вывода списка всех локальных машин;
- В утилиту "systemctl" добавлена опция "-r" для рекурсивного перебора юнитов всех локальных машин;
- В [механизм](#) автоматического монтирования разделов на основе GPT-меток добавлена поддержка записей с метками "biosboot" и "efi";
- При генерации MAC-адреса для сетевого интерфейса при помощи nspawn с опцией "--network" теперь можно указать конкретный MAC-адрес;
- В logind обеспечена автоматическая очистка всех объектов IPC, владельцем которых являются пользователи;
- В утилитах systemd-machine-id-setup и tmpfiles появилась опция "--root=" для установки относительного пути к файлам;
- Директория /sys/fs/cgroup/ теперь монтируется в режиме только для чтения после прикрепления;
- В утилиту machinectl добавлена команда "poweroff" для отключения по питанию локальных машин;
- Все длительно выполняющиеся сервисы systemd теперь дополнительно изолируются через cgroups;
- Процесс systemd-udevd теперь выполняется в отдельном изолированном пространстве точек монтирования;
- В коде обеспечения поддержки kdbus добавлена возможность загрузки политик в ядро. В настоящее время это не требуется;
- В качестве времени теперь допустимо указание эпохального формата "@число", определяющего время с начала эпохи;
- Прекращена поддержка кода с устаревшей и оставшейся без сопровождающего встроенной документацией;
- В system.conf добавлена опция "DefaultTimerAccuracySec=" для задания уровня точности срабатывания таймеров;
- В systemd-networkd обеспечено назначение предсказуемых адресов IPv4LL для локальных машин;

1. [Главная ссылка к новости \( http://lists.freedesktop.org/archives/systemd/201403/ \)](http://lists.freedesktop.org/archives/systemd/201403/)
2. [OpenNews: Новая версия systemd 211](#)
3. [OpenNews: Разработчики systemd представили механизм автоматического монтирования разделов на основе GPT-меток](#)
4. [OpenNews: Началась поддержка стабильных веток systemd](#)
5. [OpenNews: Новая версия systemd 210](#)

Тип: Программы

Ключевые слова: [systemd](#) , ( [найти похожие документы](#) )

При перепечатке указание ссылки на [opennet.ru](http://opennet.ru) обязательно

**Реклама**

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

id=adv>

[1.4](#) ,

[AlexYeCu not logged](#) , 13:38, 26/03/2014 [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

Ой к каким интересным вопросам может привести ... [показать](#) ]

[2.14](#) ,

[Аноним](#) , 14:04, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

[+](#)

[-](#)

[1.6](#) , [Аноним](#) , 13:41, 26/03/2014 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [+](#) / [-](#) А что, он умеет

рулить контейнерами ...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[3.17](#)

[Аноним](#)

[^](#)

[-](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

emacs - любимый текст редактор Леньки [ И это объясняется [показав](#) ]ности арх...

[4.29](#) ,

[Аноним](#) , 15:12, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

логично - лучший редактор текстов система [инициализации потому [показав](#) ], что сл...

[5.54](#) ,

[raven kg](#) , 19:22, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

Вот уж не думал, что куски прибитые друг к другу гвоздями у кого-то повернется язык назвать

[6.55](#) ,

[Аноним](#) , 21:09, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

Оно и не удивительно встраивать пополю на каждую новость [показать](#) к этому ...

[6.56](#) , [Аноним](#) , 21:40, 26/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [+](#) / [-](#) А как апстарт  
половину этого юзает без, собственно, systemd ...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[7.66](#)

[anonymous](#)

[^](#)

[-](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

>А как апстарт половину этого юзает без, собственно, systemd?

Это делается на бабки каноникал. Впрочем, судя по заявлением Марка, отделять куски от систе

[8.73](#) ,

[Аноним](#) , 04:10, 27/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

Скорее, если не подготавливать рекапсвод отве[ , то из вашей же логики [показать](#) ]ет что ...

[3.67](#) , [Аноим](#) , 22:41, 26/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [+](#) / [-](#) И борщ он не  
умеет варить :(

А то я бы на нем женился

[2.21](#) , [Аноним](#) , 14:13, 26/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [+](#) /

[-](#)

Он умеет рулить своими экземплярами, работающими процессами init в контейнерах ...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

][  
[показать ветку](#)  
]

[3.44](#)

[Аноним](#)

^

—

[ответить](#)

[смотреть все](#)

±

—

Так в этом и поинт - использовать systemd и рулить зоопарком становится [неудобно](#) А не...

[2.10](#), [MPEG LA](#), 13:50, 26/03/2014 [[^](#)][[ответить](#)][[смотреть все](#)][[показать ветку](#)] [+](#) /

—

[3.38](#)

[Аноним](#)

^

—

[ответить](#)

[смотреть все](#)

±

—

Он аннексирует у них [весь твоей](#) систему ... [показать](#) ]

[2.13](#), [Аноним](#), 14:03, 26/03/2014 [[^](#)][[ответить](#)][[смотреть все](#)][[показать ветку](#)] [+](#) / [—](#)

[2.15](#)

,  
[linus](#)

, 14:04, 26/03/2014 [[^](#)

—

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

][

[показать ветку](#)

]

±

/

—

[2.16](#)

,  
[Аноним](#)

, 14:05, 26/03/2014 [[^](#)

—

][

[ответить](#)

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

][  
[смотреть все](#)  
][  
[показать ветку](#)

]  
+2

[+](#)  
/

=

Забить на systemd и придумать что-нибудь еще, очевидно же Почивать на лаврах - ...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
][  
[показать ветку](#)

]  
[2.32](#)

,  
[Mike Lee](#)  
, 15:58, 26/03/2014 [  
[^](#)

][  
[ответить](#)

][  
[смотреть все](#)

][  
[показать ветку](#)

]  
+17

[+](#)  
/

=

Присоединит Крым к systemd?

[3.58](#) ,

[Аноним](#) , 21:49, 26/03/2014 [  
[^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)

[+](#)  
=

[2.34](#) , [Адекват](#) , 16:36, 26/03/2014 [  
[^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] +3

[+](#)  
/

=

Он забьет на него и начнет пилить что-то еще, а допиливать systemd будут другие ...  
весь текст скрыт

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

[  
[показать](#)  
][  
[показать ветку](#)  
]

[1.11](#)

,  
[Спокойный Аноним](#)  
, 13:54, 26/03/2014 [  
[ответить](#)  
][  
[смотреть все](#)

]  
+2

[+](#)  
/

[=](#)  
>>systemd-journal-remote

Жаль долго делали, это же должно было присутствовать изначально как часть journald.  
Ну теперь просто прекрасно!

>>Процесс systemd-udev теперь выполняется в отдельном изолированном  
пространстве точек монтирования

наконец-то! а то банальное размонтирование sgroup ресурсов после выхода из chroot  
превращалось в лишнее скриптование.

[2.18](#) , [Аноним](#) , 14:08, 26/03/2014 [ [^](#) ] [  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[показать ветку](#)

[+](#)  
[=](#)

[3.65](#) , [Аноним](#) , 22:31, 26/03/2014 [ [^](#) ] [  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)

[+](#)

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

—  
На каждое замечание в ~~есть~~ ~~текст~~ ~~открытый~~ ~~systemd~~ неплохо сделано ~~приветствие~~ ~~какой-то...~~

[2.33](#) , [Stax](#) , 16:04, 26/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [+](#) / [-](#) Гм  
м Это да, очень нужная фича Но еще неплохо бы иметь и прием удаленных сообще...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
][  
[показать ветку](#)  
]

[1.12](#)

,  
[Аноним](#)  
, 13:54, 26/03/2014 [  
[ответить](#)  
][  
[смотреть все](#)  
]

[+](#)  
/

—  
Так часто выходят новые версии когда они успевают все тестировать, такая гипер...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]

[2.19](#)

[Аноним](#)  
[^](#)  
—  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[показать ветку](#)

[+](#)

—  
Дебиановцы протестировали ~~есть~~ ~~текст~~ ~~накрытый~~ ~~полно~~ ~~стабильным~~ Даже ~~определен~~ ~~но~~ свежий 2...  
[показать ветку](#)

[3.22](#) , [Аноним](#) , 14:17, 26/03/2014 [ [^](#) ] [  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)

[+](#)

—  
Кстати, обновился на ~~есть~~ ~~текст~~ ~~накрытый~~ ~~2014~~ без[проблем, несмотря на ~~приветствие~~ ~~перд...~~

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

[4.39](#) ,

[Аноним](#) , 17:29, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

А вы больше слушайте, а не только бздельников всяких ... [показать](#) ]

[3.59](#) , [yet another anonymous](#) , 21:55, 26/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [+](#) / [-](#) >Д  
ебиановцы протестировали, и нашли вполне стабильным. Даже относительно свежий  
204-й бэкпортировали в stable.

Неее, не протестировали, а председатель пролоббировал.

[2.26](#) , [SunXE](#) , 14:51, 26/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [+](#) / [-](#)  
[2.53](#)

,

[ryoken](#)

, 19:15, 26/03/2014 [

[^](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

][

[показать ветку](#)

]

[+](#)

/

[-](#)

> Так часто выходят новые версии. когда они успевают все тестировать, такая  
гиперактивность  
> начинает пугать.

а я тут сижу и думаю, что-то странно, 2 недели как, а про системД новостей нету... уже  
начал беспокоиться, а вдруг таки скинулись на голову поттеринга :D

[3.72](#) ,

[Аноним](#) , 04:08, 27/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

Если у вас совсем нет ~~не~~ ~~любителей~~ ~~рыпоздра~~фляю Вы балласт Вы [прожили](#) жизнь заз...

[4.76](#) ,

[vi](#) , 13:22, 27/03/2014 [ [^](#) ] [



Автор:

26.03.14 08:39 -

---

[ответить](#)

[смотреть все](#)

±

—

>> про системД новостей нету... уже начал беспокоиться, а вдруг таки скинулись

>> на голову поттеринга :D

> Если у вас совсем нет НеЛюбителей - поздравляю! Вы балласт. Вы прожили

> жизнь зазря. Дело в том что чем больше вы меняете что-то

> в этом мире - тем сильнее вас все ненавидят. Просто за

> сам факт что вы смеете что-то менять. Но именно такие люди

> и двигают мир вперед. Поэтому на мести гарри поттера я бы

> просто положил на вас #\$. Это мне так, очень кстати ссылка

> попалась, на тему "почему столько пользователей ненавидит разработчиков".

Ссылочку то дадите или гуглить?

[1.23](#) , [Fomalhaut](#) , 14:26, 26/03/2014 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [+](#) / [—](#) > Прекращена поддержка кода с устаревшей и оставшейся без сопровождающего встроенной реализацией tcpwrap, вместо которой рекомендует использовать активацию через сокет;

Т.е. tcp wrapper теперь тоже "откусили"?

Когда ждать systemd\_firewalld ? :)

[2.37](#) ,

[Stax](#) , 17:07, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

±

—

[1.24](#) , [AX](#) , 14:49, 26/03/2014 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [+](#) / [—](#) Интересно, как скоро документация по systemd станет напоминать сборник Большой С...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

[2.27](#)

[anonymous](#)

[^](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

[+](#)

[-](#)

Сейчас набегут фанбои и будут кричать, что systemd уничтожил касту админов, обла...

[показать ветку](#)

[3.36](#) ,

[Аноним](#) , 16:54, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

Зато порождает новую касту админов, которым ни bash не нужен, ни даж...

[4.48](#) ,

[Аноним](#) , 17:49, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

Это вантузятники. Они не только просто линукс до пере пиливают, Вас слил...

[5.62](#) ,

[Аноним](#) , 22:03, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

1 Линукс - это вообще не ОС, а просто куча кода, которую кто-то перепилил. 2 Линукс - это...

[6.80](#) ,

[Аноним](#) , 15:39, 27/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

Самое забавное что главный модератор человек [не сидящий на системе] [показать](#)

[4.77](#) , [vi](#) , 13:36, 27/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [+](#) / [-](#) >>> Интересно, как скоро документация по systemd станет напоминать сборник Большой Советской Энциклопедии в 30 томах, а его администрирование превратится в отдельную специальность, которой нужно учиться несколько лет?

>> Сейчас набегут фанбои и будут кричать, что systemd уничтожил касту админов, обладающих

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

>> тайными знаниями bash-скриптования.  
> Зато порождает новую касту админов-юнитистов, которым ни bash не поможет, ни даже  
> бубен ;) Если уж не работает, то не работает.

Ничего RedHat поможет ;)

Позволю себе добавить к вашим словам (по теме, как мне кажется).  
Не каждый админ есть хакер. И уж тем более практически каждый из админов-юнитистов точно не будет хакером!

А может дистрибуция от RedHat готовится к серьезному бою с оффтопом и прочими мелкими сошками и хочет большой кусок пирога отхватить.  
Ну да ничего, у каждой медали есть обратная сторона!

[2.40](#) , [Аноним](#) , 17:31, 26/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [+](#) /

[=](#)  
А куча гомнокода на баше этого, конечно, не требует И, конечно, разобраться в г...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
][  
[показать ветку](#)  
]

[3.47](#)  
[АХ](#)  
[^](#)  
[-](#)  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)

[+](#)

[=](#)

> А куча гомнокода на баше этого, конечно, не требует.

Я никогда не слышал про специальность "администратор дебиановских инитскриптов", а вот для

P.S. К слову, о "простом юнитисте" <http://www.linux.org.ru/news/opensource/10195930?cid=10212242>

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

[4.57](#) , [Stax](#) , 21:47, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

+

=

Не нужно передергивать. Любой, у кого возникала задача обернуть пачку самописных (или чуж

Сравните это с менеджментом /run через systemd-tmpfiles, отслеживанием pid'ов через cgroup, а

[5.60](#) , [yet another anonymous](#) , 22:02, 26/03/2014 [

^

[ответить](#)

[смотреть все](#)

+

=

> Сравните это с менеджментом /run через systemd-tmpfiles, отслеживанием pid'ов через cgroup,  
> автоматическим перезапуском сервиса одной директивой в unit-файле, перехватом stdout/stderr  
> безо всяких лишних костылей и прочими плюшками.

Точно. Ускоренный перезапуск падучего г. --- это наш^W ваше ВСЁ.

Ну и особенно умиляет решенность "задачи обернуть пачку самописных (или чужих) демонов"

[6.71](#) , [Аноним](#) , 04:03, 27/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

+

=

Знаете, этот мир неидеален. Костыли, демоны бывают разные [Блоксейл](#) и паду...

[7.81](#) , [Аноним](#) , 15:43, 27/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

Надеюсь она таким образом не перезапустит какую-нибудь БД и по [показать](#)ует кучу ...

[6.82](#) , [Stax](#) , 16:06, 27/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] [+](#) / [-](#) Фразу директивой в unit-файле видите Не включите - не будет перезапускаться ...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[4.63](#)

,

[Аноним](#)

, 22:10, 26/03/2014 [

[^](#)

[-](#)

[ [ответить](#)

]

[ [смотреть все](#)

]

-1

[+](#)

/

[-](#)

Зато администраторы очень даже делятся по предпочитаемым ими семействам дистрибутивов

...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[5.64](#)

[АХ](#)

[^](#)

[-](#)

[ [ответить](#)

[ [смотреть все](#)

]

[+](#)

[-](#)

Только вот знание системы и конфигурации занимает здесь далеко [показать](#)е место. Д...

[6.70](#) ,

[Аноним](#) , 03:59, 27/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[-](#)

Без знания системы и конфигурации админ не [показать](#) сможет добавить даже единичный ...

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

[7.74](#) ,

[AX](#) , 10:02, 27/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[=](#)

Поэтому я написал не ~~первое место~~ а не вообще не требуется [Показател](#) не...

[3.78](#) , [vi](#) , 13:40, 27/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [+](#) / [-](#) >> Энциклопедии в 30 томах, а его администрирование превратится в отдельную специальность, >> которой нужно учиться несколько лет?

> А куча гомнокода на баше этого, конечно, не требует. И, конечно, разобраться > в гомнокоде писанном черти-кем по укурке намного проще чем в мелких > конфигурационных файлах, ну разумеется.

Ключевое слово здесь "разобраться", и разбираться придется! А вот где как и чем пахнет, это отдельная тема.

[1.25](#) , [anonymous](#) , 14:51, 26/03/2014 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] +1 [+](#) / [-](#) >При восстановлении параметров экрана добавлена защита от установки слишком низкого уровня яркости для предотвращения отображения черного экрана после перезагрузки;

Опять захардкожено?

[2.35](#) ,

[Адекват](#) , 16:39, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

[+](#)

[=](#)

А если мне нужно было, чтобы уровень яркости был 0 Мало ли какие [коммизации](#)...

[показать ветку](#)

[3.42](#) ,

[Аноним](#) , 17:32, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[=](#)

[3.51](#) , [anonymous](#) , 18:36, 26/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [+](#) / [-](#) >А если мне нужно было, чтобы уровень яркости был 0 ?

Петросян? В новости написано, что " защита от установки слишком низкого уровня

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

яркости". Про 0 ни слова.

[1.28](#) , [Аноним](#) , 15:10, 26/03/2014 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] +2 [+](#) / [-](#) что-то мне кажется оно стало слишком монструозно - какой-то гномский армейский н...

весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]

[2.30](#)

[АХ](#)

[^](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

[+](#)

[=](#)

Дык, в этом вся суть ~~претензий к systemd~~ Сейчас леннарт просто [провалялся](#) [хацк...

[показать ветку](#)

[3.43](#) ,

[Аноним](#) , 17:34, 26/03/2014 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[=](#)

ИЧСХ как оказалось, ~~мелкие изменения~~ от [системы инициализации] [показали](#) ли, задол...

[3.46](#) , [karapuz2](#) , 17:41, 26/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [+](#) / [-](#) надеюсь, они одумаются и изменят язык unit-ов. иначе, будет не только быдлокод, который пусть поддерживают мейнтейнеры (и ладно), но и быдлоюниты, которые админам и придется разгребать - а это большое зло.

[2.41](#) , [Аноним](#) , 17:31, 26/03/2014 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [+](#) /

[=](#)

[3.79](#)

[vi](#)

[^](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[+](#)

[=](#)

>> уверен пройдет пара лет и все эти фанбои (арч, деб, убунька  
>> и прочее) начнут кричать что оно слишком сложное и надо делать  
>> альтернативу попроще.

> Да, и слишком сложный линейный кернел заменят на freedos, чего уж там.

Автор:  
26.03.14 08:39 -

---

Используйте freedos кто Вам мешает. Впрочем есть и альтернативы, например GNU Hurd во глав

[1.31](#) , [некто](#) , 15:26, 26/03/2014 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] -2 [+](#) / [-](#) слишком много усилий и энергии затрачивается на этот systemd, притягивание за уши самый популярный метод...

[1.52](#) , [Xasd](#) , 18:58, 26/03/2014 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] +2 [+](#) / [-](#) каждый новый релиз systemd -- я чувствую как Linux встаёт с колен

[1.69](#) , [Онанас](#) , 22:59, 26/03/2014 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [+](#) / [-](#) В Арче уже тестируют (шустрые) :)

[1.75](#) , [Аноним](#) , 10:56, 27/03/2014 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] +1 [+](#) / [-](#) Оно уже позволяет запускать linux без ядра ...

весь текст скрыт

[  
[показать](#)

]

**Ваш комментарий**

**Read more** <http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=39411>