

Установка актуальна для - Ubuntu, Linux Mint.

Автор: admin.



Появилась новая версия *linux/ядра - Linux Kernel 3.15.8 Stable*, оф. сайт: <https://www.kernel.org/>

Для обновления ядра в
Ubuntu

, нужно скачать соответствующий .deb-пакет:

<http://kernel.ubuntu.com>

и установить его через "центр приложений или терминал. Очень важно понимать, что обновление ядра, штука весьма непредсказуемая, поэтому, прежде, чем это делать, обзаведитесь сохраненной копией установленной системы, для ее восстановления, в случае непредвиденных сбоев после обновления.

После установки, перезагружаем компьютер и проверяем установку:

```
uname -r
```

Должно получиться что-то вроде, может быть по-другому, но смысл примерно такой же:

```
mikki@stels:~$ uname -r  
3.15.8-031508-generic
```

И помните, все выше приведенные действия, вы выполняете на свой собственный страх и риск. На моей *Ubuntu 14.04 LTS, Unity 64-bit*. - не устанавливал и не проверял. Более подробную информации об изменениях в данном ядре, можно посмотреть здесь:

[ссылка](#)


Автор:
04.08.14 10:18 -

Как вернуть все обратно?

Если вы установили новое ядро и при этом у вас возникли какие-либо проблемы, а система отказывается нормально работать, то можно и даже нужно, достаточно просто и легко вернуться к прежней версии ядра. Перезагружаем компьютер, если у вас установлена только одна операционная система, то GRUB загрузиться сам по себе не будет, поэтому, при загрузке системы нужно нажать и удерживать клавишу Shift, что бы загрузился GRUB.



Выбираем позицию: **"Previous Linux versions"** (предыдущая версия Линукс), делается это клавишами **"стрелочка-вниз"** или **"стрелочка-вверх"** и нажимаем **"Enter"**.



Здесь будут отображаться все версии ядер, которые у вас установлены в системе, нужно выбрать ту, на которой вы находились до обновления, как правило это самая верхняя позиция (см. снимок) и опять нажимаете **"Enter"**. После загрузки системы на прежнее ядро, новое, не работающее ядро нужно удалить, выполнив в терминале:

```
sudo apt-get purge linux-image-X.X.X*
```

Ну, как вы понимаете, что - **X.X.X** нужно заменить на версию ядра, которую вы устанавливали.

Автор:
04.08.14 10:18 -

Всем удачи!

Read more <http://www.linux-info.ru/kernel-3-15-8.html>