

[Представлен](#) выпуск [hostapd/wpa_supplicant 2.3](#), набора для обеспечения работы [wpa_supplicant](#) и [hostapd](#)

В версии 2.3 устранена [уязвимость](#) ([CVE-2014-3686](#)), которая может приве

Проблема проявляется только в конфигурациях, в которых wpa_cli или hostapd_cli используются

- используется опция "-a" командной строки;
- wpa_supplicant v1.0-v2.2 собран с опцией CONFIG_P2P и соединяется с группой P2P;
- wpa_supplicant v2.1-v2.2 собран с опцией CONFIG_WNM;
- wpa_supplicant v2.2 собран с опцией CONFIG_HS20
- wpa_supplicant v0.7.2-v2.2 собран с опцией CONFIG_WPS и работает в роли регистратора
- hostapd v0.7.2-v2.2 собран с опцией CONFIG_WPS и в конфигурации включен режим WPS

Кроме устранения уязвимости в новом выпуске проведена работа над ошибками и добавлено не

- Продолжена работа по [CVE-2014-3686](#) и [CVE-2014-3687](#), позволяющая использовать тестирование и сетевую
- В hostapd и wpa_supplicant обеспечена очистка освобожденной памяти и просроченных кл
- В hostapd добавлена поддержка серии новых атрибутов RADIUS, определённых в RFC 726
- Улучшения в wpa_supplicant:
- Обеспечено постоянное время проверки паролей и хэшей, не зависящее от результата опе
- Добавлена экспериментальная поддержка использования временного, случайно сгенерир
- Добавлен параметр p2p_search_delay, задающий задержку по умолчанию для p2p_find;
- Улучшен выбор работающих каналов P2P в различных многоканальных системах;
- Улучшена настройка параметров HT/VHT/QoS для TDLS;
- Интерфейс D-Bus модифицирован для поддержки пиров и групп P2P;
- В команду SCAN добавлен необязательный параметр scan_id, позволяющий вручную форм
- Функциональность Android PNO изменена для отправки кадров зондирования (Probe Requ
- Добавлен базовый механизм для добавления в кадры элементов производителей (VENDOR
- Удалён код обходного обеспечения совместимости с некорректными реализациями EAP-T
- Добавлен интерфейс D-Bus для установки и очистки WFD IE.

Автор:
10.10.14 20:46 -

1. [Главная ссылка к новости \(http://lists.shmoo.com/pipermail/hostap/... \)](http://lists.shmoo.com/pipermail/hostap/...)
2. [OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.2. Набор патчей для выявления heartbleed-уязвимости через Wi-Fi](#)
3. [OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.1](#)
4. [OpenNews: Релиз hostapd/wpa_supplicant 2.0, отныне поставляемый только под лицензией BSD](#)
5. [OpenNews: В Android выявлена утечка сведений о ранее используемых точках доступа](#)

Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: [wifi](#) , [hostapd](#) , [wpa_supplicant](#) , (
[найти похожие документы](#)

При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

Реклама

id=adv>

[1.1](#) , [Full inu](#) , 23:48, 10/10/2014 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)]
[к модератору](#)

+

=

Месяц уязвимостей продолжается.

[1.2](#) , [Аноним](#) , 00:05, 11/10/2014 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] + /

=

Как hostapd заставить выдавать IP-адрес ... [[показать](#)]

[2.3](#) , [Tav](#) , 00:17, 11/10/2014 [[^](#)] [[ответить](#)]

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

+

=

Hostapd заставлять не нужно — это вообще не его забота, какая версия IP используется. Нужно

[2.5](#) , [Аноним](#) , 01:25, 11/10/2014 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] +1 + /

=

Никак Включи рассылку Router Advertisements RA на нужном и-фейсе и или заюзай...
весь текст скрыт

[[показать](#)

]

Автор:
10.10.14 20:46 -

2.10

,
[Аноним](#)
, 00:26, 12/10/2014 [
^

-
][
[ответить](#)
][
[смотреть все](#)
] [
[к модератору](#)

]
±
/

=
Как пропатчить hostapd под freebsd ...
весь текст скрыт

[
[показать](#)
]

3.11

[Аноним](#)
^
-
[ответить](#)
[смотреть все](#)
[к модератору](#)

±
=
Подождать пока вирус ~~весь текст скрыт~~ наиболее наглые обычно запа [показать](#) дырку, чтоб...

[1.4](#), [Аноним](#), 01:22, 11/10/2014 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] ± / = Sh
ellshock strikes back Навалили везде скриптятины, которой скармливают черти-ч...
весь текст скрыт

[
[показать](#)
]

2.6

[Аноним](#)
^
-
[ответить](#)
[смотреть все](#)
[к модератору](#)

±
=
Ну и Кой у кого вон - ~~весь текст скрыт~~ стский с[тыд, а эксплойты всё [показать](#)] ...

Автор:
10.10.14 20:46 -

[3.7](#) ,

[Аноним](#) , 04:39, 11/10/2014 [[^](#)] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

Настолько ламерских, все время стрелкой в ремонтной системы - [все так](#) нет Да ...

[1.12](#) , [онаним](#) , 18:36, 12/10/2014 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] [+](#) / [-](#) Я

недопонял, атака возможна только после аутентификации в сети или нет?

Ваш комментарий

Read more <http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40795>