2.3 , A.Stahl , 12:15, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] +1
1
+
/
–

В своё время была истерия по поводу goto в результате которой про эту команду уже не каждый программист и знает-то иначе кроме как из анекдотов.
Может стоит среди скриптовиков поднять такую же бучу по поводу eval?

3.17 , pavlinux , 14:01, 15/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
+
–

Это копипастакодеры, весь текст скрыт [показать]

3.38 , eganru , 17:09, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] +2 + / – code
__label__ exit for u32 foo HUGE foo --foo for u32 bar HU...
весь текст скрыт
[
показать
]

4.41
A.Stahl
^
ответить
смотреть все
+
–

И?

4.71 , Аноним , 22:30, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] +1 +
/
–

Вложенный цикл лучше в отдельную функцию выделить, и goto станет не нужен.

5.77 , eganru , 00:15, 16/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
к модератору
+
–

[i]лучше в отдельную функцию выделить[/i] - и это будет яркий пример костыля(лишь бы не испо

ясное есть языки без goto. и ничего.

Автор:
15.02.18 08:42 -

я последние годы пишу на C и asm. в воображаемом мире пугливые розовые единороги решают
в реальном мире есть куча куда как более глубоких логических промахов, с которыми не всегда

6.82 , iPony , 05:58, 16/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
к модератору
+
–
> в воображаемом мире пугливые розовые единороги решают все свои проблемы избежанием go

Кстати про единорогов... Правильность кода - это не пустые слова.
Можешь хоть сколько смеяться, но когда вот такое <CENSORED> пишут не для чисто своей под

7.87 , eganru , 08:32, 16/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
к модератору
+
–
[i]этакого фундаментального по голове[/i] - я неоднократно видел как куски <CENSORED> своим

по поводу goto - можете к слову полезть поспорить к Adam Dunkels с его protothreads (c labels as

*впрочем спорить не намерен. ясное дело что в своих кодах Вы можете делать что хотите.

6.83 , iPony , 05:59, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / –
PS:
https://twitter.com/Code_Analysis/status/963450814059696129
4.80 , Аноним , 02:30, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + /
–
bool cancel false for u32 foo HUGE foo cancel --foo for u32...
весь текст скрыт
[
показать

]
3.58
,
adolfus
, 19:19, 15/02/2018 [
^
] [
ответить
] [
смотреть все
]
–1
+
/
–
GOTO -- нормальная команда. Без нее нет жизни. Для выскочить из вложенного цикла при синтаксическом разборе вообще нет альтернативы. Везде, где использование GOTO дает выигрыш в ясности и производительности, его нужно использовать.
4.60 , A.Stahl , 19:41, 15/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
+
–
Ты забыл сообщить нам что вода мокрая и у квадрата целых 4 прямых угла.

4.66 , Аноним , 20:59, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] +2 + / – А нечего вложенные циклы лепить Функциональщики и вовсе без них как-то живут, и...
весь текст скрыт
[
показать
]
5.69
Аноним
^
ответить
смотреть все
к модератору
+
–
Функциональщики и прочие мастиканы неплохо обходятся и без программирования вооб...
весь текст скрыт [показать]

3.84 , Онаним , 06:09, 16/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / –
Согласен. В школьные годы всегда считал, что в каждом нормальном языке должна быть возможность загрузить код на нём из строки, и GOTO мне нравилась, но только чуть подрос - сразу понял, что и то и то - зло.

Автор:
15.02.18 08:42 -

2.32 , pda , 15:48, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] +3 + / –
Т е использование eval вас смущает, а широковещательная рассылка сообщений с ...
весь текст скрыт
[
показать
] [
показать ветку
]
3.42
Аноним
^
ответить
смотреть все
+
–
И что именно там смущает, тоже скрыт [показать]

3.53 , Аноним84701 , 18:14, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] +1 + / – Возможно, изучение протокола по новостям на опеннете - не самый лучший подход ...
весь текст скрыт
[
показать
]
3.70
,
Аноним
, 22:30, 15/02/2018 [
^
] [
ответить
] [
смотреть все
] [
к модератору
]
–1
+
/
–
Ты все правильно понял, у штуки проблемы с масштабированием В конце концов хипс...
весь текст скрыт
[
показать
]

1.2

Автор:
15.02.18 08:42 -

,
Аноним
, 12:12, 15/02/2018 [
ответить
] [
смотреть все
]
–1
+
/
–
Эталон дырявости.
1.5 , Аноним , 12:31, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] + / – Питон, одним словом.
2.6 , курлык курлык , 12:36, 15/02/2018 [
^
] [
ответить
смотреть все
показать ветку
+
–
Ага, не проверите границы массива - привет переполнение, руткит. Не в ...
показать ветку
3.14 , Аноним , 13:51, 15/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
+
–
Используй range-based for loop, передавай по ссылке, и не будет переполнения.
4.15 , trolleybus , 13:56, 15/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
+
–
Так вот в чистом Си range-based и нет, она только в плюсах.
5.18 , Аноним , 14:04, 15/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
+
–
В Си есть макросы.

Python лучше сравнивать с C++. Си - скорее системный язык.

5.54 , Crazy Alex , 18:34, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] + / – ну вот и пользуйтесь плюсами

6.62 , Он самый , 19:56, 15/02/2018 [^] [ответить смотреть все + –

... а мы будем и дальше за границы массива выходить. Думаю так задумывалось

7.67 , Crazy Alex , 21:08, 15/02/2018 [^] [ответить смотреть все + –

Э... кем задумывалось? Если обо мне речь - то наоборот, я не вижу ни одной причины писать на

3.16 , Аноним , 13:59, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] + / – Питон - высокоуровневый язык И программист, и пользователи за это платят гигант... весь текст скрыт [показать]

4.19 нах ^ ответить смотреть все + –

удивленно глядя на пару тысяч сервисов [весь текст скрыт] не микро, в смысле, не задают, их ... [показать]

5.25 , Аноним , 14:40, 15/02/2018 [^] [ответить смотреть все + –

Дело не в Ваших сервисах. Дело в том, что подобные вещи пропагандируются и пропи... [показать]

6.26 , Аноним , 14:52, 15/02/2018 [^] [ответить смотреть все

Автор:
15.02.18 08:42 -

+
–
убунтовцы упаковщики весь текст скрыт [показать] ректиро...

7.35 , Аноним , 16:29, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
+
–
Стим работает приемлемо весь текст скрыт [показать] до это...

6.51 , Anonymoustus , 18:06, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] +1 + / – > И в результате экономия нескольких часов программистов выливается в миллионы потерянных минут пользователями по всему миру.

Всё правильно. Поэтому надо строить фабрики по сжиганию программистов. Слишком их много стало, обленились и обнаглели.

3.29 , Iaaa , 15:25, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] + / – Точнее не в людях, а в пороге вхождения Пока научишься на C делать что-то удобо...
весь текст скрыт
[
показать
]
2.47
,
Аноним
, 17:55, 15/02/2018 [
^
] [
ответить
] [
смотреть все
] [
показать ветку
]
+2
+
/
–
3.63
Нет ты
^
ответить
смотреть все

+
–
А вот в Rust такого не было бы!
https://doc.rust-lang.org/std/process/struct.Command.html#me...

1.7 , Пиони , 12:46, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] +5 + / – Кучу лет пишу на Питоне, и до сих пор не встречал ситуаций где нужно было бы использовать eval

2.8 , анончег , 13:12, 15/02/2018 [^] [ответить
смотреть все
показать ветку
+
–
Это Вы эталонную реализацию клиента для p2p-сети Bitmessage ещё не пробовали писать! Вот

3.9 , Аноний , 13:26, 15/02/2018 [^] [ответить
смотреть все
+
–
Если без eval никак да еще и со взодящими данными то это уже вопрос компетентности писател

4.10 , A.Stahl , 13:35, 15/02/2018 [^] [ответить
смотреть все
+
–
Не знаю как там с компетентностью писателей, но твой детектор сарказма явно неис...
весь текст скрыт [показать]

4.22 , Аноним , 14:15, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] –2 + / – Говорить о компетентности среди гвидобейсиководов, это как говорить в доме повеш...
весь текст скрыт
[
показать
]
5.45
Аноним
^
ответить
смотреть все
+
–
https www opennet ru opennews art shtml num 48038 Всегда знал, что кедера ты н...
весь текст скрыт [показать]

2.43 , Аноним , 17:44, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] + / –
Пишу на perl и не один раз встречал ситуацию где оптимальнее использовать eval ...
весь текст скрыт
[
показать
] [
показать ветку
]
3.52
Anonymoustus
^
ответить
смотреть все
+
–
Иногда (в ИТ — очень часто) проблема в инструменте. Точнее в том, что не существует способо

4.61 , Аноним , 19:56, 15/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
+
–
Вы видите проблему в инструменте, но [весь текст скрыт] проблема возникает чуть раньше [показать] когда обез...

5.65 , Аноним , 20:58, 15/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
+
–
И кто же тогда будет писать и перерисывать [весь текст скрыт] приложения для браузеров [показать] менять ме...

6.78 , Аноним , 00:51, 16/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
к модератору
+
–
Действительно, я упустил из виду [весь текст скрыт] необходимые и важные для обезьян вещи [показать]..

5.73 , Anonymoustus , 22:36, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]

+
/
–

Автор:
15.02.18 08:42 -

> Вы видите проблему в инструменте, но проблема возникает чуть раньше - когда
> обезьяна попадает в ИТ индустрию. Если сделать невозможным попадание обезьян в
> ИТ, то проблем в инструменте нет. Так что ..

А как это сделать? Раньше этому препятствовал сравнительно высокий порог вхождения. Сегодня не препятствует ничто. Фреймворки «Для обезьян» и книги «Как стать гуру написания говнокода за 3 часа» общедоступны.

6.79 , Аноним , 00:52, 16/02/2018 [^] [ответить смотреть все к модератору + – заменить их работу алгоритмами

2.76 , Аноним , 23:37, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору] + / – Либо вам не надо было встраивать бекдоры, либо вы взяли что-то похитрее вроде pi...
весь текст скрыт [показать] [показать ветку]

3.85 pangolin ^ ответить смотреть все к модератору + – на самом деле pickle для внешних данных это тоже бекдор :)
Если нужно обмениваться сложными данными - используйте json/xml/yaml и т.п. ну или свой язык

1.11 , Аноним , 13:42, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] + / – Вот вам и типа безопасные языки И они от уязвимостей не застрахованы, а то тут ...
весь текст скрыт

Автор:
15.02.18 08:42 -

[
показать
]

2.20
Аноним
^
ответить
смотреть все
показать ветку
+
–
Фронты производительности, потребления ресурсов и безопасности прорваны ...
показать ветку

2.39 , PnDx , 17:17, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] +2 + / –
php не менее безопасный. И (местами) более производительный. А толку?
1.12 , тоже Аноним , 13:46, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] +9 + / – Eval внешних данных - это не уязвимость.
Это бэкдор.
1.13 , Xasd , 13:48, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] +4 + / – > Проблема вызвана применением в коде функции eval(), в которой выполнялось содержимое, составленное на основе внешних данных

вот бывают же идииоты..

человеку не хватило возможностей языка СВЕРХвысокого уровня и он решил расширить их за счёт eval()

2.27 , Аноним , 14:54, 15/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
показать ветку
+
–
Люди не хотят думать и работать. Поэтому питон, электрон и им подобные в тренде ...
показать ветку

2.56 , Crazy Alex , 18:38, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] + / –
Мозгов ему не хватило
2.28 , Аноним , 15:08, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] +1

Автор:
15.02.18 08:42 -

+
/
–

1.30
,
Аноним
, 15:26, 15/02/2018 [
ответить
] [
смотреть все
]
+2
+
/
–
> 2018
> уязвимость с eval 1.31 , Аноним , 15:42, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] + / –
electrum wallets Они же шифрованные, пока пароль не введёшь Electrum не знае...
весь текст скрыт
[
показать
]

2.34
Аноним
^
ответить
смотреть все
показать ветку
+
–
Ну может пароль в глобальной переменной [криптонщиков всего можно ожидать] [Тогд...
показать ветку

2.36 , Аноним , 16:52, 15/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] + / –
прям все шифрованные?
1.33 , Аноним , 15:57, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] + / – а дальше
беспощадный брут
2.40 , PnDx , 17:22, 15/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
показать ветку
+
–
Делать больше нечего. Вешаешь кейлоггер [Если не терпится, можно спрос] [цирова...

Автор:
15.02.18 08:42 -

показать ветку

1.37 , Аноним , 17:04, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] +1 + / – я, видимо, туповат Поясните, пожалуйста, какая взаимосвязь между PyBitmessage ...
весь текст скрыт
[
показать
]

2.57
Crazy Alex
^
ответить
смотреть все
показать ветку
+
–
То, что Bitmessage используют в основном те, кто занимается криптовалютами - оно и родилось

3.59 , Аноним , 19:20, 15/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
+
–
я с 2013-го года имею весь текст скрыт [показать] в основном по работе ни разу не слышал про ...

4.68 , Crazy Alex , 21:17, 15/02/2018 [^] [
ответить
смотреть все
+
–
По-моему хайп на эту тему был лет пять назад, вместе с хайпом по поводу неймкоина, так что зд

Есть разница между утверждением "большинство тех, кто связан с криптой, пользуются bitmess
https://github.com/bitcoin/bips/commits/master/bip-0047.mediawiki

1.49 , Anonymoustus , 18:02, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] +3 + / – > Атаке подвергся в том числе Peter Šurda, создатель Bitmessage, ключи которого были скомпрометированы.

Это прекрасно и православно.

1.72 , Аноним , 22:31, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору] –1 + / –
Авот на телеграме...

2.86 , Аноним , 08:31, 16/02/2018 [^] [ответить
смотреть все
показать ветку
к модератору
+
–
Минимум у одного свидетеля безопасного телеграма рвануло, найс.

1.74 , Аноним , 22:59, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – Э
то не уязвимость, а бекдор Если проект использует eval, compile, pickle, shelv...
весь текст скрыт
[
показать
]

2.81
Anonim
^
ответить
смотреть все
показать ветку
к модератору
+
–
Запили библиотеку, хипстеры спасибо скажут. Тут вряд ли кто-то это реализует.

Read more http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48080