

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[1.1](#) , [Аноним](#) , 12:46, 16/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] [+](#) / [-](#)  
Как оно по сравнению с Vala ?

[2.2](#) , [Аноним](#) , 12:59, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [-](#) ]

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[показать ветку](#)  
[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

Что такое Vala Вы открыли проект и пришли У нас только go, раст, питон, эльва ...  
[показать ветку](#)

[3.3](#) , [Хипстер и смузихлеб](#) , 13:08, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [-](#) ]

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

В Solus Linux используют Vala, Go, C.

[3.8](#) , [Аноним](#) , 13:22, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] +2 [+](#) / [-](#)

Ясно откуда, из GNOME, конечно же

[3.9](#) , [Nexmean](#) , 13:22, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] [+](#) / [-](#)

Гибкий, быстрый, строгий Пожалуй самый строгий из императивных языков программи...

весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]

[4.56](#)  
[angra](#)  
[^](#)  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

Ты забыл добавить самые важные скроты которые я знаю Например go [более строгий](#) ...

[5.70](#) , [Nexmean](#) , 17:52, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [-](#) ]

[ответить](#)  
[смотреть все](#)

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[к модератору](#)

±

—

Ага, строгость уровня `interface{}` и передачи в горютины не `thread-safety` типов.

[6.74](#) ,

[Аноним](#) , 18:05, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

Гагага, есть наблюдатели, которые от строго типизированный язык, [показател](#) сделаем...

[7.78](#) ,

[angra](#) , 18:24, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

Смысл строгой типизации в том, чтобы не дать программисту возможности сделать...

[8.84](#) ,

[Аноним](#) , 19:31, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

всё так Да Да вот `func some(a interface {b a MyType при не` [показать](#) ]

[9.116](#) ,

[angra](#) , 22:27, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

> Да вот

> `func some(a interface{}) {`

> `b := a.(MyType)`

> `}`

> при некотором стечении обстоятельств упадёт только в рантайме.

Конечно. Потому оно и называется `type assertion`, а не `type cast`. У него есть вторая форма, которая `b,ok:=a.(MyType)`

В случае если "a" окажется другого типа, то в "ok" будет `false`, а переменная "b" будет инициализирована нулем.

Автор:

16.02.18 09:22 -

---

[8.85](#), [Аноним](#), 19:33, 16/02/2018 [[^](#)][[ответить](#)][[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] [+](#)/[-](#)

А вот вопрос interface можно ли считать более безопасным аналогом указателя н...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[9.117](#)

[angra](#)

[^](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

В общем-то да. Интерфейсная переменная в go являет собой структуру из двух полей, первое я

[3.18](#), [Аноним](#), 13:43, 16/02/2018 [[^](#)][[ответить](#)][[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] [+1](#) [+](#)

/

[-](#)

У вас это у кого? Леммингов?

[3.19](#), [AKR](#), 13:49, 16/02/2018 [[^](#)][[ответить](#)][[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] [+](#)/[-](#) El

ementary OS - [https://ru.wikipedia.org/wiki/Elementary\\_OS](https://ru.wikipedia.org/wiki/Elementary_OS) 7-ой в списке [https...](https://...)

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[4.53](#)

[Аноним](#)

[^](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

А гнум написан прямо в стек, что мешает ему безбожно тормозить? [показать](#) то...

[5.79](#),

[AKR](#), 18:24, 16/02/2018 [[^](#)][

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

Только то, что это не самый популярный язык программирования, а не флэй DE...

Автор:

16.02.18 09:22 -

---

[5.89](#) , [Аноним](#) , 20:11, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] +1

[+](#)

/

[=](#)

Когда он был написан на C и Vala, он не тормозил Тормозить стал, когда хипстота...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[4.66](#)

,

[Аноним](#)

, 17:22, 16/02/2018 [

[^](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

] [

[к модератору](#)

]

[+](#)

/

[=](#)

Транслирование в сишку не дает автоматически сишной скорости Да и завязка на GT...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[3.55](#)

,

[Онаним](#)

, 16:30, 16/02/2018 [

[^](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

] [

[к модератору](#)

]

+1

[+](#)

/

[=](#)

Валя - это транспайлер урезанной старой версии C в C В целом достаточно приятн...

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

весь текст скрыт

[  
[показать](#)

]  
4.135  
[neAnonim](#)

^  
\_  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

=

только коммерческие проекты на ней писать нельзя так как она гном библиотеки линкует by des

2.4 , [TormoZilla](#) , 13:15, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [ [к модератору](#)

]

±

/

=

Это стиральный порошок?

[3.5](#) ,

[Аноним](#) , 13:18, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

=

Подобно Objective-C но для GTK https://wiki.gnome.org/wiki/Vala\_28programing...

2.7 , [evkogan](#) , 13:22, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [ [к модератору](#)

]

±

/

=

Vala это обертка над Си да еще и заточенная исключительно на GTK Гораздо интере...

весь текст скрыт

[  
[показать](#)

][  
[показать ветку](#)

]

3.13  
[Nexmean](#)

^

=

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Объективный недостаток Rust-синтаксисом не похож на мейнстримные языки. Соответств...

[4.33](#) ,

[Аноним](#) , 15:09, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Вот только не надо У него же есть и оплетный синтаксис как [показано](#) называ...

[5.42](#) ,

[Аноним](#) , 15:38, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

У Go вполне читабельный и открытый синтаксис. А главное, - он [примитивный](#). Есть,...

[6.57](#) ,

[angra](#) , 16:37, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Большая и маленькая буква в начале любого идентификатора [показано](#) связана с ме...

[7.67](#) ,

[Аноним](#) , 17:28, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Любой язык, который не позволяет оформлению кода в т ч и выбор [показано](#) broken by...

[8.71](#) ,

[Аноним](#) , 17:52, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

В смысле, заставляет расставлять скобки и , не разрешает [показано](#) имена...

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[9.86](#) ,

[Аноним](#) , 20:05, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Нет Любое утверждение можно довести до абсурда Но когда прог~~рамми~~[граммат](#)ируется и м...

[10.104](#) ,

[Аноним](#) , 21:13, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

this Ведь если заменить скобочки довольно частая к~~ате~~[атегория](#) фшибо...

[11.105](#) ,

[Аноним](#) , 21:27, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Да, тот же В С, к примеру, текстовый формат, на какой строке [показ](#)ки про...

[12.108](#) ,

[Аноним](#) , 21:51, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Ох уж это выборочное ~~вып~~[вып](#)ражение Если не доставить пару скобок [показ](#)ать н...

[13.115](#) ,

[Аноним](#) , 22:18, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Изменится Но в отличии от ~~сво~~[сво](#)ей копии будет видна вполне себе [твор](#)уженным глаз...

[14.118](#) ,

[Аноним](#) , 22:48, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

$$\pm$$
$$\pm$$
$$\pm$$



Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

У нас с вами разные представления о том, какое из этих ограничений [либ более](#) существ...

[14.139](#) ,

[angra](#) , 01:42, 17/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Это не просто разные представления, это синдром утенка во всей красе.

Интересно, а как ты относишься к очень распространенным требованиям/практикам/стилям начи

[15.140](#) ,

[Аноним](#) , 02:49, 17/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Про синдром утенка - ~~это милое~~ Вокругом случае, в том, что касается [осуждения](#) имён...

[8.92](#) , [Аноним](#) , 20:15, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] +1

[+](#)

/

[=](#)

ПРАВИЛЬНО, КакХочуТакПишу, не\_надо\_мне\_ничего\_навязывать ...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[4.102](#)

,

[Ordu](#)

, 20:43, 16/02/2018 [

[^](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

]

[к модератору](#)

]

[+](#)

/

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

Ой, да ладно <https://www.rust-lang.org/pdfs/Rust-Tilde-Whitepaper.pdf> Стартап, ...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]  
[5.143](#)  
[Аноним](#)  
^  
-  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±  
=  
-  
Пусть играютя, рубистов не жалко.

[3.17](#) , [Аноним](#) , 13:40, 16/02/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] -1  
±  
/

Не вводите людей в заблуждение, это не так `vala` - это не обертка над Си, его ко...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]  
[4.20](#)  
[yet another anonymous](#)  
^  
-  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±  
=  
-  
По мне, нужность `glibc` в этот момент ... [показать](#) ]

[4.21](#) , [Аноним](#) , 13:58, 16/02/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] ± / =  
Вот и предлагается не писать на си, а писать на Rust ...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]  
[5.24](#)  
[Анончик](#)  
^  
-  
[ответить](#)

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Тот самый случай, когда даже си лучше чем это.

[7.27](#) ,

[Анончик](#) , 14:59, 16/02/20

^

—  
[ответить](#)

[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Чем это.

[5.31](#) , [Аноним](#) , 15:08, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] -2

±

/

—

Я пишу на MFC. Рекомендую.

[6.35](#) ,

[Хряк](#) , 15:18, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Можно подробнее? Есть биндинг?

[7.145](#) ,

[Аноним](#) , 06:48, 17/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

А для Erlang нет биндинга к MFC?  
Ну так чисто поржать.

[4.76](#) , [Аноним](#) , 18:16, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] +3

±

/

—

Это и есть обертка над си Не пойму, чего в этом особенного ...

Автор:

16.02.18 09:22 -

---

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[4.94](#)

,

[Аноним](#)

, 20:17, 16/02/2018 [

[^](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

] [

[к модератору](#)

]

[±](#)

/

=

Rust должен нравиться плюсовикам, но никак не сишникам ...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[4.103](#)

,

[Ordu](#)

, 20:51, 16/02/2018 [

[^](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

] [

[к модератору](#)

]

[±](#)

/

=

Нет Мне Vala совершенно не нравится ООП -- sucks Все эти вызовы через виртуал...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[2.39](#)

,

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[Крутой аноним](#)

, 15:31, 16/02/2018 [

[^](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

][

[показать ветку](#)

] [

[к модератору](#)

]

[+](#)

/

[=](#)

Вроде разработчикам Gnome очень нравится Rust и они работают над его интеграции...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

][

[показать ветку](#)

]

[3.46](#)

[Хряк](#)

[^](#)

[-](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

В gnome-builder в меню выбора языков C, C, C, Vala, Python, [JavaScript](#) и...

[3.88](#), [smuzihleb](#), 20:09, 16/02/2018 [[^](#)][[ответить](#)][[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] [+](#) /

[=](#)

это тем патлатым придуркам на скутерах, что испоганили гном не мудрено - их пат...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[1.6](#)

,

[Аноним](#)

, 13:20, 16/02/2018 [

[ответить](#)

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

][  
[смотреть все](#)  
] [  
[к модератору](#)  
]  
-5  
[+](#)  
/

=  
Годно, нужно. Надеюсь, скоро заменит богомерзкие unmanaged языки.  
[2.10](#) , [Аноним](#) , 13:25, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[показать ветку](#)  
[к модератору](#)

[+](#)  
=  
=

Нет, в "богомерзком" C++ ОО сделано и то элегантней.

[3.15](#) , [Nexmean](#) , 13:32, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

[+](#)  
=  
=

В Rust е нет Java-like ООП а Rust-комн о другом В Rust е балом [править](#) стати...

[4.146](#) , [Аноним](#) , 06:50, 17/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

[+](#)  
=  
=

Елки моталки скинте [весь текст скр](#)мины (о что вы тут понаписали [показать](#) конфига ...

[3.29](#) , [Аноним](#) , 15:04, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] -2

[+](#)  
/

=

В С ОО нет и никогда не было и никогда не будет Попробуйте создать производ...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)

]  
[4.51](#)

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[Анончик](#)

[^](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[±](#)

[=](#)

И что же помешает создать произвольный класс от std vector, а Он [просто так](#) не f...

[4.73](#), [freehck](#), 18:00, 16/02/2018 [[^](#)][[ответить](#)][[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] +2 [+](#)  
/

[=](#)

В С ООП реализован настолько, насколько это возможно для низкоуровневого компи...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[2.11](#)

,

[Аноним](#)

, 13:26, 16/02/2018 [

[^](#)

[=](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

][

[показать ветку](#)

] [

[к модератору](#)

]

-4

[±](#)

/

[=](#)

managed языки не нужныне надо оберегать программиста от возможных ошибок, надо  
у...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

][

[показать ветку](#)

]

[3.14](#)

[NoName](#)

[^](#)

[=](#)

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

С это легаси язык для стареероскопные помят все дурости реализованные там ...

[4.34](#) ,

[Аноним](#) , 15:11, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Действительно теперь подход проще: хренакс хренакс и в продакшен.

[5.147](#) ,

[Аноним](#) , 07:00, 17/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Клиент не будет ждать пока вы работаете спустя 30 лет свою программу когда Ва...

[3.28](#) , [Аноним](#) , 14:59, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] ± / —

Релиз языка программирования Rust 1.24...

весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]

[4.32](#)

[Аноним](#)

^

—

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

[5.148](#) ,

[Аноним](#) , 07:02, 17/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—



Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

и я тоже пожетому воешь Linux-крыш ... [ [показать](#) ]

[3.82](#) , [Аноним](#) , 18:38, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] -2

[+](#)

/

[=](#)

Ядро Линукс течёт Я все сказал ...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[4.98](#)

[Аноним](#)

[^](#)

[=](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Школота\_ничего\_не знает,\_но\_всюду\_лезет.jpg

[2.61](#) , [Аноним](#) , 17:07, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [ [к модератору](#) ]

]

[+](#)

/

[=](#)

Чтобы заменить самого себя нужно познать рекурсию.

[3.64](#) ,

[Аноним](#) , 17:12, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Без TCO ничего не выйдет.

[1.16](#) , [yet another anonymous](#) , 13:34, 16/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ]

]

+1

[+](#)

/

[=](#)

Определённое напряжение вызывает назойливое проталкивание инфраструктуры

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

доставки бинарников ("пакетный менеджер, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик") и сборки ("Включена по умолчанию инкрементальная компиляция,"). Питоний подход к оформлению тоже не радует: "Реализована утилита rustfmt для автоматического формирования исходных текстов в соответствии с ...".

[2.23](#)

[noname.htm](#)

^

—

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

[к модератору](#)

±

—

rustfmt скорее как аналог go fmt было записано.

[2.30](#) , [Аноним](#) , 15:05, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [ [к модератору](#) ]

]

[+](#)

/

—

Cargo вполне умеет тащить зависимости просто с git сервера, или брать их локальн...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

][

[показать ветку](#)

]

[3.58](#)

[yet another anonymous](#)

^

—

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

А язык отдельно, управление кодом отдельно --- это устаревшая [концепция](#), о...

[4.133](#) ,

[Аноним](#) , 00:51, 17/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

а в чем собственно проблема? Система сборки вроде стаке, [показать](#) на дел...

[2.38](#) , [Крутой аноним](#) , 15:29, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ]

[ [к модератору](#) ]

+1

[+](#)  
[/](#)

ИМХО это одна из основных фиш, вспомните боль подключения чего-то стороннего в с...  
весь текст скрыт

[ [показать](#) ] [ [показать ветку](#) ]

[3.47](#)

[Аноним](#)

[^](#)  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

[+](#)

review нужно только б... [показать](#) Код[это искусство Провод...]

[4.60](#) , [yet another anonymous](#) , 17:07, 16/02/2018 [

[^](#)  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

[+](#)

Аналогично review про... [показать](#) ]

[5.65](#) , [Илья](#) , 17:15, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

[+](#)

Я бы ещё частично код... [показать](#) ]

[5.90](#) , [Крутой аноним](#) , 20:13, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к](#)

Автор:  
16.02.18 09:22 -

[модератору](#)

]

[+](#)

/

[=](#)

Так язык и reivew связаны только тем что аналог clang-format идет вместе с компи...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[6.99](#)

[Аноним](#)

[^](#)

[-](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Это аналог не clang-format, а компилятор. Разница в том, что первый можн[показать](#)ть ...

[4.62](#) , [Илья](#) , 17:09, 16/02/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] -1 [+](#) / [=](#)

Зачем вы пишете в такой провокативной манере?

[5.75](#) ,

[другой аноним](#) , 18:08, 16/02/2018 [

[^](#)

[-](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Отличная манера ~~Аноним~~, ~~предложил~~ Нужнó больше примеров с [триквизм](#)ом и ненави...

[3.59](#) , [yet another anonymous](#) , 17:06, 16/02/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)]

]

[+](#)

/

[=](#)

Концептуально совпадает с современной Web-разработкой Интересно, что эту концеп...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[4.91](#)

[Крутой аноним](#)

[^](#)

[-](#)

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

В смысле blob Сборка все время осуществляется из исходников, они [показаны](#) ...

[5.141](#) ,

[Вареник](#) , 03:19, 17/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

IDE? На хрусте? :)

[3.69](#) , [Аноним](#) , 17:36, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] —1

±

/

—

Внезапно, глазами Вообще не понимаю, как одно с другим связано ...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[4.93](#)

[Крутой аноним](#)

^

—

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Вот именно что глазами просмотреть сотни строк изменений глазами [заказ](#) за того ...

[5.107](#) ,

[Аноним](#) , 21:47, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Различные распространенные варианты форматирования кода [показаны](#) не напрягаю...

[6.110](#) ,

[другой Аноним](#) , 21:59, 16/02/2018 [

^

—

[ответить](#)

][

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Яснопо Расходимся Вещно не фнл сути проблемы ..[показать](#) ]

[7.113](#) ,

[Аноним](#) , 22:03, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Видимо, потому что у меня не возникает Может, вы обьясните..]

[6.122](#) , [Крутой аноним](#) , 23:04, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#)

]

±

/

—

При чем здесь вообще общие стили, и насколько они напрягают Мы говорим о различ...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[7.129](#)

[Аноним](#)

[^](#)

—

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Тулзовины не спасут от отсутствия культуры работы с кодом ... [показать](#) ]

[7.138](#) , [Аноним](#) , 01:34, 17/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] +1

±

/

—

потому что кто-то чересчур вумный запустил для всего файла А если не можешь нас...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[3.97](#)

,

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[Аноним](#)

, 20:22, 16/02/2018 [

[^](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

] [

[к модератору](#)

]

[±](#)

/

=

[4.124](#)

[Крутой аноним](#)

[^](#)

[-](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[±](#)

=

>>> Определённое напряжение вызывает назойливое проталкивание инфраструктуры  
>> ИМХО это одна из основных фич, вспомните боль подключения чего-то стороннего  
>> в свой кросс-платформенный проект  
> ...и npm leftpad.

Не знаю насчет javascript, но это же

а)Компилируемый язык

б)Все зависимости версионированы

Поэтому у "npm leftpad" маленькая вероятность случиться.

[2.77](#) , [Аноним84701](#) , 18:24, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ]

[

[к модератору](#)

]

[±](#)

/

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

=  
[3.83](#)  
[yet another anonymous](#)  
^  
-  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

+  
=  
indent --- не часть компилятора, а часть проекта. А [вот clang-format, кажется, [здесь](#)] ...

[4.95](#) , [Крутой аноним](#) , 20:17, 16/02/2018 [  
^  
-  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)  
+  
=  
]]

Скорее их лучшее понимание проблем разработчиков C работающих [показывать](#) их команд...

[4.106](#) , [Аноним84701](#) , 21:30, 16/02/2018 [  
^  
-  
[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)  
]

+  
/  
=  
Пока не прибавляют гвоздями к компилятору, не вижу разницы. Тем более, прикрутит...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]

[1.22](#)  
,  
[Аноним](#)  
, 14:14, 16/02/2018 [  
[ответить](#)

][  
[смотреть все](#)  
] [  
[к модератору](#)  
]

+  
/  
=  
Этой строчкой можно охарактеризовать весь язык. В любой непонятной ситуации пани...



Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]

[2.40](#)

[RazrFalcon](#)

^

—

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

[к модератору](#)

±

—

abort() выбор мастеров?

[2.81](#) , [Аноним](#) , 18:32, 16/02/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[показать ветку](#)] [[к модератору](#)]

]

±

/

—

[3.123](#)

[Аноним](#)

^

—

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

Лучше сразу продумывать работу функции до конца и не приделывать свое колесо...

[4.125](#) ,

[Крутой аноним](#) , 23:10, 16/02/2018 [[показать](#)]

^

—

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

> Лучше сразу продумывать работу функции до конца и не приделывать ей пятое  
> колесо и делать субъективные выводы о том, что если она вдруг  
> не сделает "panic" (или abort), то данные обязательно испортятся. Мне уже  
> тошно читать иногда исходники firefox'а мозиловцев на русте. Что не строчка,  
> то перечисление, завернутое в класс(точнее наоборот), то какойнибудь panic.  
> Ситуации разные бывают, и иногда все же важнее не упасть в обморок,

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

> а успеть сохранить не сохраненные данные.

А можно пример? Во-первых классов в rust вообще нет.  
Во-вторых ошибки и обязательность их обработки это то в чем Rust силен.  
Всякие "?", .map\_err и т.д. и т.п. в C++ об этом можно было только мечтать,  
или пилить свой framework вместо работы.

[4.150](#) , [Ordu](#) , 07:51, 17/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] [+](#) / [-](#) Rust has a tiered error-handling scheme If something might reasonably be ab...

весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]

[1.41](#)

,  
[Аноним](#)  
, 15:33, 16/02/2018 [

[ответить](#)  
][  
[смотреть все](#)  
] [  
[к модератору](#)  
]

-2

[+](#)  
/

[=](#)

Может кто знает прямые урлы на скачивание архивов? Без rustup?

[2.48](#) , [Аноним](#) , 16:05, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[показать ветку](#)  
[к модератору](#)

[+](#)  
[=](#)

[3.63](#) , [Илья](#) , 17:10, 16/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

[+](#)  
[=](#)

Автор:

16.02.18 09:22 -

---

Для федоры из dnf вытянуть можно

[1.44](#) , [Dmitry77](#) , 15:55, 16/02/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] [+](#) / [-](#)  
Судя по тому что на нём пишут операционные системы - это скорее всего замена C

[2.49](#) , [Аноним](#) , 16:06, 16/02/2018 [[^](#)] [[-](#)]

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

[1.54](#) , [adolfus](#) , 16:19, 16/02/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] +1 [+](#) / [-](#)  
Исошного стандарта нет -- значит, нет и языка. Фтопку.

[2.87](#) , [Аноним](#) , 20:07, 16/02/2018 [[^](#)] [[-](#)]

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

Исошные стандарты устаревающие каждые три года - вот это сильно лучше.

[3.109](#) , [Аноним](#) , 21:54, 16/02/2018 [[^](#)] [[-](#)]

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

Лучше Уже хотя бы те же стандарты, и ему следуют все, включая компилятор...

[3.136](#) , [neAnonim](#) , 01:31, 17/02/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] [+](#) /

[-](#)

c99 ISO/IEC 9899:1999, a past version of the C programming language standard.

Источник wikipedia

[4.144](#) , [Аноним](#) , 06:30, 17/02/2018 [[^](#)] [[-](#)]

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[-](#)

Так и запишем использовать вместо мозга <https://www.iso.org/standard/5...>

Автор:

16.02.18 09:22 -

---

[2.100](#) , [Аноним](#) , 20:28, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [ [к модератору](#) ]

]

[+](#)

/

[=](#)  
Сюрприз исошные стандарты языков появляются существенно позднее самих языков ...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

][

[показать ветку](#)

]

[3.112](#)

[Аноним](#)

[^](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Важно то, что при стандартизации принимаются во внимание опыт [показав](#) и всей и...

[1.68](#) , [Аноним](#) , 17:33, 16/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] +1 [+](#) /

[=](#)  
Этот чудесный проект использует в качестве бэкенда LLVM, из-за чего не может соб...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[2.72](#)

[НяшМяш](#)

[^](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

[к модератору](#)

[+](#)

[=](#)

Так вроде бы правильно, но не так, как архитектура не как у все [показав](#) на ESR в...

[показать ветку](#)

[3.131](#) ,

[Аноним](#) , 00:11, 17/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

ESR-версии рано или поздно закончатся, а для librsvg такого понятия [вообще](#) нет ...

[2.101](#) , [Аноним](#) , 20:32, 16/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [ [к модератору](#) ]

]

±

/

—

А что он должен использовать Если бы они сами писали бекенд с нуля, с поддержко...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

][

[показать ветку](#)

]

[3.130](#)

[Аноним](#)

^

—

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

gcc же, ну

[4.137](#) ,

[Аноним](#) , 01:32, 17/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

И были бы комментарии в виде 10-и-мгущечный ЯП, транслируется [якоим](#) Не еслили ...

[1.121](#) , [нешколота](#) , 22:58, 16/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ]

±

/

—

А чего это никто пхп не ругает? Непорядок на опеннетике.

[1.128](#) , [Аноним](#) , 23:28, 16/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] ± / —

Как обмелъчали программисты Для Теха было достаточно одного Кнута ...

весь текст скрыт

Автор:  
16.02.18 09:22 -

---

[  
[показать](#)  
]

**Read more** <http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48087>