

Автор:

24.02.18 17:39 -

---

[1.1](#) , [A.Stahl](#) , 21:38, 24/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] +11 [+](#) /  
[=](#)

Сначала они все говорят что указание типа слишком муторно для программиста и прячут типы, а потом возвращаются к нормальной типизации и называют это шагом вперёд. Я даже знаю что происходит. Знаю по какой причине возвращают нормальный подход к типам. Просто за это время на Дарте было написано чуть больше пары тысяч строк кода и стало ясно что без явно указанных типов количество глупых ошибок и опечаток растёт в неприличных масштабах.

Часть нити удалена модератором

[4.12](#) , [pavlinux](#) , 21:59, 24/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] -5  
[+](#)  
[=](#)

Сходил, а там тоже ты. Сказал: "- Занято."

[2.5](#) , [Онаним](#) , 21:45, 24/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [ [к модератору](#) ]

] -2

[+](#)  
/

[=](#)  
Во-первых выведение типа - это не просто возврат к статической типизации, а то ж...  
весь текст скрыт

[ [показать](#) ]  
[[ [показать ветку](#) ]

[3.17](#)

[Аноним](#)

[^](#)  
[=](#)  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

[+](#)  
[=](#)

Прототипная парадигма программирования [также известная как [копирование](#)] велосип...

[4.27](#) , [Аноним](#) , 22:31, 24/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ]

Автор:  
24.02.18 17:39 -

---

±  
=

Очевидно же что прототипам нужны шаблоны.

[3.35](#) , [Erion](#) , 23:44, 24/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] [±](#) / [=](#) В Dart никогда не было прототипной парадигмы

[2.26](#) , [Аноним](#) , 22:26, 24/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [ [к модератору](#)

]

±  
/

=

Все гораздо проще с некоторого времени Google начал становиться синонимом выраж...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

][

[показать ветку](#)

]

[3.49](#)

[Аноним](#)

[^](#)

[=](#)

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

=

MS с виндофоном не дотянется до беспроводных ... [ [показать](#) ]

[4.55](#) ,

[Аноним](#) , 04:34, 25/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

=

Самсунг, хуавей перегонят, без шансов.

[2.29](#) , [Crazy Alex](#) , 22:48, 24/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [ [к модератору](#)

]

+1

±

/

Автор:  
24.02.18 17:39 -

---

—

Вообще-то на том же JS без явных типов были написаны тонны кода.

Но сложность веб-софта всё растёт, без типов - уже никуда. Судя по всему, они в первую версию их запихнуть не рискнули, так как боялись недовольстве веберов. А теперь, когда типизация уже стала общим местом и тянуть дальше уже некуда - таки сделали.

[2.46](#) , [Аноним](#) , 01:56, 25/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [ [к модератору](#) ]

]

[+](#)

/

—

потом они офигевают от количества багов в проектах сложнее hello world и прих...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

][

[показать ветку](#)

]

[3.51](#)

[Anonymoustus](#)

[^](#)

—

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

[+](#)

—

Наиболее удачным решением проблемы я считаю автоматический отстрел гов... программиста с

[1.3](#) , [Онаним](#) , 21:41, 24/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] +6 [+](#) / [—](#)

Вот ведь им неймётся... Когда анонсировали первый Дарт идея казалась отличной - заменить JS чем-то более адекватным, встроив это в браузер. Но в браузер так и не встроили, появился TypeScript и другие интересные транспайлеры (например Elm и ClojureScript), появился wasm, а они опять изобретают велосипед. Чем он будет лучше того же TypeScript из новости не очевидно

[2.4](#) ,

[pavlinux](#) , 21:43, 24/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

[к модератору](#)

[+](#)

—



Автор:  
24.02.18 17:39 -

---

±

—

CODE cat float c go в float текст скрыт include <stdio.h> int main void [показать](#) ]

[5.43](#) , [Аноним](#) , 01:39, 25/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] +1

±

/

—

CODE прогресс такой прогресс - X is 1 rdiv 10 2 rdiv 10, format X is ...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[4.13](#)

,

[Ан](#)

, 21:59, 24/02/2018 [

[^](#)

—

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

] [

[к модератору](#)

]

—5

±

/

—

prn leftpad не относится к стандарту языка Только typeof null object ...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[5.20](#)

[Аноним](#)

[^](#)

—

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

Всё становится популярнее. Авторство [строгой типизации позволяет] релать...

[6.22](#) ,

[pavlinux](#) , 22:13, 24/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

Автор:  
24.02.18 17:39 -

---

[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±

—

Стухель, не позорься .весь текст скрыт [ [показать](#) ]

[5.28](#) , [Ан](#) , 22:40, 24/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] [+](#) / [—](#) За что минусы Лучше бы конкретику написали что не устроило Не форум, а позорищ...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[6.45](#)

[Аноним](#)

^

—

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

Стахель с павлином ~~вообще~~ ~~Сакс~~ ~~сакс~~ ~~стан~~ ~~е~~ ~~и~~ ~~ручками~~ ~~минусовать~~ ~~от~~ ~~павли...~~

[5.32](#) , [Crazy Alex](#) , 22:55, 24/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] [+](#) / [—](#)

—

На пхп в своё время ругались не меньше. Но, в отличие от, в своё время плюнул и много чего починил, сломав совместимость. То, что я сейчас у коллег на PHP вижу, больше всего напоминает Java, пожалуй - суровое ООП "по всем канонам". ИМНО, даже слишком суровое, но это уже мои предубеждения :-)

А в JS с совместимостью косяков носят как дурень с писаной торбой, даже со всеми вашими транспайлерами.

[6.56](#) ,

[Аноним](#) , 04:37, 25/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

—

Делать Java у из PHP ~~всего~~ ~~сложнее~~ PS ~~ни~~ ~~разу~~ ~~не~~ ~~помазано~~ ~~PHP~~ ~~павлиной~~ ...

[4.68](#) , [Аноним](#) , 08:53, 25/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] [+](#) / [—](#)

Чувак видимо не знает что десятичные дроби нельзя представить точно в двоичном п...  
весь текст скрыт

[

[показать](#)

Автор:

24.02.18 17:39 -

---

] [3.30](#)  
,  
[Crazy Alex](#)  
, 22:50, 24/02/2018 [  
^  
\_]  
[[  
[ответить](#)  
][  
[смотреть все](#)  
] [  
[к модератору](#)  
]  
+  
/  
=

Ну вот типизация (точнее, её отсутствие), собственно. Из совсем извращённого, что сразу вспомнилось - совершенно безумные области видимости переменных ещё.

Хотя да, подтянули его здорово, тут не поспоришь.

[4.69](#) , [Аноним](#) , 08:56, 25/02/2018 [ [^](#) ] [  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

+  
=  
TypeScript. А еще в нем есть private и protected у классов в отличии от js

[3.47](#) , [Аноним](#) , 01:59, 25/02/2018 [ [^](#) ] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] + / =  
На нем невозможно сделать сколь-нибудь крупный долговременный проект без кучи ба...

весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]  
[4.52](#)  
[angra](#)  
^  
\_  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

+  
=

Автор:

24.02.18 17:39 -

---

> В результате один только гайд безопасного кодинга на JS от гугли занимает добрых страниц

Ты наверное не в курсе, но в языке C как и в js слабая типизация, толку от которой практически  
Ну и мануал к C на пару страниц говорит лишь о фиговом качестве мануала. В своё время K&R н

[4.54](#), [Аноним](#), 04:17, 25/02/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] [+](#) / [-](#)

Это те сишники из 5-б, которые ни о SEI CERT C ни о MISRA не слышали, ведь хелов...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)

]  
[4.60](#)

,  
[Аноним](#), 05:42, 25/02/2018 [  
[^](#)  
[-](#)

][  
[ответить](#)  
][  
[смотреть все](#)  
] [  
[к модератору](#)

]  
[+](#)  
/

[-](#)  
Да дално В крупных проэктах и без этого ошибок хватает А что до сишников пус...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)

]  
[3.59](#)

,  
[Kroz](#), 04:47, 25/02/2018 [  
[^](#)  
[-](#)

][  
[ответить](#)  
][  
[смотреть все](#)  
] [  
[к модератору](#)

]  
[+](#)



Автор:  
24.02.18 17:39 -

---

/

=

> Почему JS неадекватен?

1. Реализация ООП в JS - это полный трюндец. Говорить что она (реализация) хоть сколько-нибудь вменяемая может только тот, кто кроме JS больше ничего не видел.
2. Strict Mode должен быть включен по дефолту. А так об этой фиче узнают только после тысяч строк г\*\*\*\*кода.

Хотябы эти две эти вещи поправить, и им уже можно будет им пользоваться.

[4.67](#) ,

[An](#) , 07:59, 25/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[к модератору](#)

±

=

>> Почему JS неадекватен?

- > 1. Реализация ООП в JS - это полный трюндец. Говорить что она
- > (реализация) хоть сколько-нибудь вменяемая может только тот, кто кроме JS больше
- > ничего не видел.
- > 2. Strict Mode должен быть включен по дефолту. А так об этой
- > фиче узнают только после тысяч строк г\*\*\*\*кода.
- > Хотябы эти две эти вещи поправить, и им уже можно будет им
- > пользоваться.

1. Она просто другая и менее строгая, чем классическая реализация классов из других языков. П
2. es6 модули парсятся по умолчанию в строгом режиме. Поэтому считайте что пофикшено.

[2.53](#) , [KonstantinB](#) , 02:47, 25/02/2018 [ [^](#) ] [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [показать ветку](#) ] [ [к модератору](#)

]

±

/

=

Самое забавное тут то, что второй Dart намного больше похож на Typescript.

[1.15](#) , [Аноним](#) , 22:06, 24/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] -4 ± /

=

Как человек, который зарабатывает тем, что пишет код на дарте, скажу, что язык с...  
весь текст скрыт

Автор:  
24.02.18 17:39 -

---

[  
[показать](#)  
]

[2.41](#)  
[Аноним](#)  
^  
-  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[показать ветку](#)  
[к модератору](#)  
+  
=

Допускаю, что не плох, но было бы интересно узнать чем он лучше других языков, за что можно

[1.31](#) , [nc](#) , 22:53, 24/02/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] +1 [+](#) / [-](#) Все правильно, строгая статическая типизация лучше чем нестрогая динамическая. А если кому надо динамику то можно придумать специальный тип "any" или "variant". С распространением WebAssembly внедрение новых языков будет проще, так что жабоскрипту придется потесниться.

[1.33](#) , [Аноним](#) , 23:30, 24/02/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] +3 [+](#) / [-](#)  
Говно какое-то. Остаюсь на Питоне.

[1.36](#) , [Аноним](#) , 00:19, 25/02/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] [+](#) / [-](#)  
Поигрались и хватит, копорация добра снова знает как лучше Белкам колесе остаё...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]

[3.48](#)  
[Аноним](#)  
^  
-  
[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)  
+  
=

Тогда уж сразу webassembly чтобы не плодить языковый фашизм [показать](#) ]

[1.37](#) , [Аноним](#) , 00:22, 25/02/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] -1 [+](#) / [-](#)  
Отказать Сейчас 2018г и, активно развивающийся TS, покрывает 98 потребностей...  
весь текст скрыт

[

Автор:  
24.02.18 17:39 -

---

[показать](#)

]

[1.38](#)

,

[Аноним](#)

, 01:07, 25/02/2018 [

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

] [

[к модератору](#)

]

[+](#)

/

=

Не нужно. Есть же хахе уже.

[1.44](#), [Дуплик](#), 01:48, 25/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] -2 [+](#) /

=

Выглядит интересно. Надеюсь, убьёт QML и прочие Qt-поделки.

[2.58](#), [Аноним](#), 04:40, 25/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

[к модератору](#)

[+](#)

=

Что курят эти люди?

[1.50](#), [Anonymoustus](#), 02:16, 25/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ]

[+](#)

/

=

> Разработчики видят Dart 2 в качестве языка для Web и мобильных систем, оптимизированного для разработки компонентов, выполняемых на стороне клиента.

Совсем уже оборзели.

#НЕНАВИСТЬ!

[2.57](#), [Аноним](#), 04:38, 25/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)

Автор:  
24.02.18 17:39 -

---

[смотреть все](#)  
[показать ветку](#)  
[к модератору](#)

±  
=

[3.65](#) ,

[Anonymoustus](#) , 07:35, 25/02/2018 [ [^](#) ] [

[ответить](#)  
[смотреть все](#)  
[к модератору](#)

±  
=

Они в преступном сговоре со Штеудом.

[1.62](#) , [jOKer](#) , 07:02, 25/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ] [+](#) / [=](#) Что бы они не придумали там себе, а выиграет от этого, ИМХО, только js.

Потому что js-ники тянут под себя все что годно (и даже все что не совсем годно, но что бы было). Вон у питона слямзили генераторы и, держу пари, в самом обозримом будущем утянут со-программы (ели это уже не произошло), а чем дарт лучше питона, в этом отношении? Тем что у него версия "2" теперь?

[1.64](#) , [Anonymoustus](#) , 07:34, 25/02/2018 [ [ответить](#) ] [ [смотреть все](#) ] [ [к модератору](#) ]

±  
/

=

Я заметил, что на Опеннете все срачи с течением времени усыхают и оскудевают ком...  
весь текст скрыт

[  
[показать](#)  
]

**Read more** <http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48139>