

Автор:
06.03.18 12:02 -

[1.2](#) , [ананас](#) , 15:24, 06/03/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] +1 [+](#) / [-](#) Для чего нужен учет потребления памяти? В сервисах можно его использовать (перезапускать сервис при определенном потреблении)?

[2.4](#) , [Аноним](#) , 15:34, 06/03/2018 [[^](#)] [

[ответить](#)
[смотреть все](#)
[показать ветку](#)

[+](#)
[-](#)

[3.50](#) , [Anonim](#) , 22:06, 06/03/2018 [[^](#)] [

[ответить](#)
[смотреть все](#)

[+](#)
[-](#)

Минусуют, наверное, те, кто без этих служб жить не может

[3.14](#) , [Andrey Mitrofanov](#) , 16:17, 06/03/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] -5 [+](#) / [-](#) От
ож будет вам Sd-as-a-disService Удобно 11...

весь текст скрыт

[
[показать](#)

]
[3.15](#)

,
[Andrey Mitrofanov](#)
, 16:18, 06/03/2018 [

[^](#)
][

[ответить](#)
][
[смотреть все](#)

]
-4

[+](#)
/

[-](#)

И вообще, эти ваши приложения за 124 рались s-d памяти не хватает1111...

весь текст скрыт

[
[показать](#)

]
[3.49](#)

,

Автор:
06.03.18 12:02 -

[Аноним](#)

, 22:05, 06/03/2018 [

[^](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

]

[+](#)

/

=

Да это ж баянище, все хостеры давно так делают. Зачем? Хостеры просто выключают ...
весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[2.16](#)

,

[h31](#)

, 16:32, 06/03/2018 [

[^](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

][

[показать ветку](#)

]

+2

[+](#)

/

=

[2.46](#)

,

[Аноним](#)

, 21:58, 06/03/2018 [

[^](#)

][

[ответить](#)

][

[смотреть все](#)

][

[показать ветку](#)

]

-2

[+](#)

Автор:
06.03.18 12:02 -

/

[=](#)
Видел когда-нибудь контейнеры Типа того же openvz Ну вот затем, Карл Только т...
весь текст скрыт

[
[показать](#)
][
[показать ветку](#)
]

[1.8](#)

,
[Stahl](#)
, 15:45, 06/03/2018 [

[ответить](#)
][
[смотреть все](#)
]

-6

[+](#)

/

[=](#)
Когда ждать systemd osd?
[2.11](#) , [Hellraiser](#) , 15:58, 06/03/2018 [[^](#)] [

[ответить](#)
[смотреть все](#)
[показать ветку](#)

[+](#)

[=](#)

не осилит

[4.47](#) ,

[Аноним](#) , 21:59, 06/03/20

[^](#)
[=](#)
[ответить](#)
[смотреть все](#)

[+](#)

[=](#)

А первое ядро Linux так вообще было меньше чем иной hello world [показать](#) на ...

[1.20](#) , [Sunderland93](#) , 17:40, 06/03/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] -4 [+](#) / [-](#) Живёт и
активно развивается, что не может не радовать Хотя я не совсем понял пр...
весь текст скрыт

[
[показать](#)
]

Автор:
06.03.18 12:02 -

[2.22](#)

[SunXE](#)

^

[ответить](#)

[смотреть все](#)

[показать ветку](#)

±

—

Здорово, правда!?)

[3.30](#) ,

[Sunderland93](#) , 18:47, 06/03/2018 [[^](#)] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

±

—

Ну да, с RPM это уже явно перебор...даже мне, фанатику systemd, так кажется

[4.40](#) ,

[pavlinux](#) , 21:01, 06/03/2018 [[^](#)] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

±

—

Раньше надо думать было, когда дедушки говорили.

[5.57](#) ,

[Аноним](#) , 23:28, 06/03/2018 [[^](#)] [

[ответить](#)

[смотреть все](#)

±

—

Не пробьёт Перечитай весь текст скрыт- он и сейчас думает, что ему [улыбка](#) кажется ...

[4.48](#) , [Аноним](#) , 22:01, 06/03/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [+](#) / [-](#) Это-то как раз нормально Во многие пакеты входят макросы rpm, что сильно облегч...

весь текст скрыт

[

[показать](#)

]

[5.55](#)

[Аноним](#)

^

[ответить](#)

[смотреть все](#)

Автор:
06.03.18 12:02 -

±
=
маинтейнеры дебиана все равно не вычит. [[показать](#)]

[6.58](#) , [Аноним](#) , 23:31, 06/03/2018 [[^](#)] [

[ответить](#)
[смотреть все](#)

±
=
Ну проголосуют раза три в ветке, придут к выводу, что распап и [stack](#) не достат...

[2.28](#) , [Аноним](#) , 18:28, 06/03/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[показать ветку](#)] +1 ±

/

±
=
[3.32](#)
[Аноним](#)
^
=
[ответить](#)
[смотреть все](#)

±
=
...и потом системду выкинут из уютненького рача! Жду с нетерпением.

[4.36](#) , [selishii](#) , 19:59, 06/03/2018 [[^](#)] [

[ответить](#)
[смотреть все](#)

±
=
Обновил на арче сей пакет: результат перманентный сегфолт памяти при загрузке, видимо " но

[5.65](#) , [Аноним](#) , 06:32, 07/03/2018 [[^](#)] [

[ответить](#)
[смотреть все](#)
[к модератору](#)

±
=
может, просто нефиг ставить пакеты из тестинга?

[2.43](#) , [Аноним](#) , 21:16, 06/03/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[показать ветку](#)] ± / =
Кроме шуток, но в месте с исходниками systemd распространяется срес-файл для сбо...
весь текст скрыт

[
[показать](#)

Автор:
06.03.18 12:02 -

][
[показать ветку](#)

]
[3.51](#)
[Аноним](#)
^
-
[ответить](#)
[смотреть все](#)

+
=
Нет, вот в этих <https://github.com/systemd/systemd/blob/a166e13771f30897ad7b722...>

[1.25](#), [Аноним 80 уровня](#), 18:13, 06/03/2018 [[ответить](#)][[смотреть все](#)] +1 [+/-](#)
Обнаружил, что "reboot -f" в systemd-содержащих помойках работает не совсем так, как привычно думать. Вернее, он крайне хреново работает.

[2.27](#), [Аноним](#), 18:15, 06/03/2018 [[^](#)][
[ответить](#)
[смотреть все](#)
[показать ветку](#)

+
=
Но хотя бы kill -9 1 работает надежно?

[3.52](#), [Аноним](#), 22:13, 06/03/2018 [[^](#)][
[ответить](#)
[смотреть все](#)

+
=
Неа, не работает. ☐

[2.38](#), [АноЛёня](#), 20:45, 06/03/2018 [[^](#)][[ответить](#)][[смотреть все](#)][[показать ветку](#)] [+/-](#)
=
Просто у него теперь заикание добавилось :)

-f, --force
Force immediate halt, power-off, or reboot. When specified once, this results in an immediate but clean shutdown by the system manager. When specified twice, this results in an immediate shutdown without contacting the system manager. See the description of --force in systemctl(1) for more details.

[4.59](#), [Аноним](#), 23:34, 06/03/2018 [[^](#)]

Автор:
06.03.18 12:02 -

[ответить](#)
[смотреть все](#)

±
=

Ну не знаю, вроде норм в блоге скриншоты приручили P S Я - хейтер [показать](#)]

[1.44](#) , [srgaz](#) , 21:45, 06/03/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] -1 [+](#) / [-](#) Ура!
Самая лучшая разработка!

[1.53](#) , [Аноним](#) , 22:36, 06/03/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] +1 [+](#) / [-](#) Сколько можно уже эту крышку ноутбука мучать Ничего она не должна делать, кроме...
весь текст скрыт

[
[показать](#)
]

[2.54](#)

[Аноним](#)

^
-

[ответить](#)
[смотреть все](#)
[показать ветку](#)

±
=

ленчик лучше знает, что ты хочешь! и не спорь!

[2.56](#) , [Аноним](#) , 23:07, 06/03/2018 [[^](#)] [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[показать ветку](#)] [+](#) / [-](#)
Но я хочу просто закрывать ноутбук, убирать его в сумку и идти дальше, а не нажи...
весь текст скрыт

[
[показать](#)
][
[показать ветку](#)
]

[3.60](#)

[Аноним](#)

^
-

[ответить](#)
[смотреть все](#)

±
=

А теперь будешь держать отдельный systemd-journal и ещё пару [мониторинговых](#) файлов...

[4.61](#) ,

[Аноним](#) , 00:03, 07/03/2018 [[^](#)] [

[ответить](#)
[смотреть все](#)

Автор:
06.03.18 12:02 -

[к модератору](#)

±

=

Не буду функционал обработки событий ACPI находится в systemd [логин, ответстве...](#)

[1.62](#), [анонимус](#), 03:02, 07/03/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] +1 [±](#)
/

=

Интересно, что будет, если вначале закрыть крышку ноута, а потом отключить питание. По идее , результат должен быть такой же, как и закрытие крышки с отключенным питанием.

[1.63](#), [Аноним](#), 05:44, 07/03/2018 [[ответить](#)] [[смотреть все](#)] [[к модератору](#)] [±](#)/[=](#)
Жду systemd-x11d, systemd-kerneld и можно слезать с Linux.

Read more <http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48211>