

Что такое Destinations

Это списки адресов URL, которые вы можете задать. При этом одновременно можно использовать имена доменов, адреса и регулярные

Создание собственных списков Destinations

Для этого необходимо перейти на соответствующую страницу. Чтобы добавить новую группу, необходимо нажать кнопку «плюс». Для изменения и удаления групп есть кнопки “e” и “x”.

Прошу заметить, что вам не доступны категории из списка блэклиста. Здесь вы можете управлять только пользовательскими (собственными) списками.

Пустой список:

Proxy Content filter SquidGuard: Destinations

General settings Default ACL Destinations Times Rewrites Log

Destination name	Domain list	URL list	Expressions	Redirect	Description
------------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

Пользовательские списки Destinations:

Proxy Content filter SquidGuard: Destinations

General settings Default ACL Destinations Times Rewrites Log

Destination name	Redirect	Description
Downloads	blank	Download urls
Flash	blank_img	SWF flash
Banners	blank_img	Reclama

Щелкните по строкам Destinations, чтобы редактировать или удалить запись. Если вы нажмете кнопку (опция) вам будет предложена следующая

General settings Default ACL **Destinations** Times Rewrites Log

Name	<input type="text" value="Flash"/> Enter the unique name here. Name must consist of minimum 2 symbols, first from which letter. All other symbols must be [a-Z_0-9].
Domains list	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>Enter destination domains here. For separate domains names use ` `(space).</p> <p>Example: `mail.ru e-mail.ru yahoo.com` .</p>
Expressions	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><code>.swf . *flash.* swflash</code></div> <p>Enter word fragments, what may be contains in destinations URL path. For separate expression words use ` `.</p>

URLs list	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;"><code>download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/ mail.ru/index/</code></div> <p>Enter urf's here. For separate urf's use ''(space).</p> <p>Example: 'host.com/xxx: 12.10.220.125/alisa' .</p>
Redirect mode	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>none ▼</p><p>Select redirect mode here. Note: if you use 'transparent proxy', then 'int' redirect mode will not accessible. Options: ext url err page , ext url redirect , ext url as 'move' , ext url as 'found'.</p></div>
Redirect	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>blank_img ▲▼</p><p>Enter external redirection URL, error message or size (bytes) here.</p></div>
Enable log	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p><input type="checkbox"/></p><p>Check this for enable log.</p></div>
Description	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>SWF flash</p><p>You may enter a description here for your reference (not parsed).</p></div>

Настройка правил назначения (Destination rules) должна быть выполнена до того, как будут созданы правила. В противном случае правила назначения не будут применены. Для изменения правил назначения необходимо нажать кнопку Apply на странице редактирования правила назначения.